



- LIIKERAKENNUKSEN:
- KERROSALA 2881 m²
 - HUONEISTOALA 2819 m²
 - KOKONAISALA 2987 m²
 - TILAVUUS 21950 m³
- PALOLUOKKA P2, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 2
PALOKUORMA 600 – 1200 MJ/m²
KANTAVAT RAKENTEET R 30
OSASTOIVAT RAKENNUSOSAT EI 30, KATTILAHUONE EI 60
- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISIN PALONILMOITTIMIN
- SISÄPUOLISTEN PINTAKERROSTEN LUOKKAVAATIMUKSET:
– SEINÄT JA KATOT 1/1
– LATTIA L
- ULKOSEINIEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:
– ULKOSEINÄN ULKOPINTA 2/–
- RAKENNUS VARUSTETTU E1-MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLE
- RAKENNUKSESSA KONEELLINEN ILMANVAIHTO
- RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO:
– TOIMISTO-OSALLA SEKÄ TEKNISISSÄ TILOISSA AVAUTUVISTA IKKUNOISTA JA OVISTA
– MYYMÄLÄSTÄ JA VARASTOSTA SEKÄ PALAVIEN NESTEIDEN VARASTOSTA VESIKATOLLA OLEVISTA SAVUNPOISTOLUUKUISTA
– VÄESTÖNSUOJASSA HÄTÄPOISTUMISLUUKUSTA
- RAKENNUS JAETTU KUUTEEN PALO-OSASTOON JOISTA YKSI PALAVIEN NESTEIDEN VARASTO JA 2 TEKNISIÄ TILOJA.
- MUUT OSASTOT:
- PALO-OSASTO 1, 2564 m²
 - HENKILÖMÄÄRÄ 855 hlö
 - PALO-OSASTO 2, 144 m²
 - PALO-OSASTO 3, 101m²

1. KERROKSEN KERROSALA 2787m²
2. KERROKSEN KERROSALA 94m²
KERROSALA YHTEENSÄ 2881m²

02.01.2017 SIIRRETTY PIKAPALOPOSTEJA, POHJA PÄIVITETTY TOTEUTUKSEN MUKAAN

K.osa / Kylä	Kortteli / Tila	Yhtiö / Rno	Viranomaisen merkintä	Juoks.no
Renkomäki	22062	4		
Rakennusostomenginde			Pääpiirustaja	2/5
MUUTOS			Pääpiirustuksen sisältö	Mittakaavat
HopLop			1. KERROS	1:100
Jussilankatu 2				
15680 LAHTI				

KÄYTETTY KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000