



Jyväskylän kaupungin
rakennusvalvonta
21.11.2006

VSS-LASKELMA
SUOJAN LUOKKA S1
SUOJATILA 42.0 m²
KÄYMÄLÄT 3x0.7 2.1 m²
IV-LAITTE 2.0 m²
VESISÄILIÖT 3x1.0 m³ 3.0 m²
SULKUTELTTÄ 2.5 m²
51.6 m²

RAUHANAJAN KÄYTTÖ: SOSIAALITILA
SUOJATILAN TARPEEN MÄÄRITTÄVÄT KERROSALAT:
UUDISRAKENNUS JA LAAJENNUS (v. 2005) 19 - 57 - 4 (MURSKAAMONTIE 1)
UUDIRAKENNUS (v. 2006) 19 - 57 - 5 (KUORMAAJANTIE 33)

PALOTEKNINEN SELVITYS

PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
- POISTUMISTIE VARUSTETAAN
MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA OPASTEILLA

SAMMUTUSLAITTEET:

- PIKAPALOPOSTIT 2 kpl.
- JAUHESAMMUTTIMET 2 kpl.

SAVUNPOISTO:

SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN AVAUS
ERILLISESTÄ OHJAUSKESKUKSESTA.
LUUKKUJA 2 kpl. yht. n. 4m² (n. 0,6 % PINTA-ALASTA)

KERROSALA 1136M²
TILAVUUS 5550M³
HUONEISTOALAT:
TSTO-TILAT 283
HALLI+VSS 812
VAR./2 KRS 101

1196M²
(RakMk E2 4.4 mukainen
varastoparvi / hoitotaso ei
laskettu kerrosalaan)

MUUTOKSET 10.10.06

1. LASTAUSTASKU JA ULKOPÖRRAS
2. PARVIPORTAAN MALLI
3. LMJ/TK VÄLIIN SEINÄ JA OVI
4. VSS:N SIRPALESUOJASEINÄ
5. ULKOKATOS
6. ULKOKATOS
7. SPL SIIRRETTY

**MUUTOS
HYVÄKSYTTY**

21.11.2006

Jyväskylän kaupunki
Yhdistykuntatoimien
Rakennusvalvontasuostu
Lupa nro 16-169

S. Savelle

MUUTOS 10.10.06
MUUTOS 12.5.06

MIKROFILMATTU

Kaup./huo/	57	toiminta	
19	57	6-8	
UUDISRAKENNUS		PÄÄPIIRUSTUS	
Kuormaaajantie 33		POHJA 1:100	
Tavaralähetit			
RAKENNUS - JA ARKKITEHTIPALVELU	06.03.06		2
PERTTI AHOLA	20.4.06		
Loukkukatu 22	014-244 626		
40630 Jyväskylä	050-3530 626		