



Maanpinnan nykyinen korko suluissa.  
 Hulevesiä viivytetään tontilla erillisen suunnitelman mukaisesti.  
 Rakennuksen vieressä maan kallistus vähintään 1:20.  
 Piha-alueen sadevedet johdetaan kallistuksilla pintavesikaivoihin.  
 Salaojavedet ja katon sadevedet johdetaan LVI-suunnitelman mukaisesti kaupungin viemäriin.  
 Piha-alue asfaltoidaan.  
 Autopaikkoja 1 kpl / 100 m<sup>2</sup> = 24 kpl

TUURI, LUKUM, MUUTOS			NIMI, PVM		
K.OSA/KYLÄ 85	KORTT./TILA 85129	TONTTI 19	RN:O		
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS		
Kiinteistö Oy Rajamaankaari 26 ESPOO			ASEMAPIIRUSTUS		MK: 1:200
Ari Väisänen, RAK.INS Leväntie 22, 32100 YPÄJÄ 040-8607620			ARK	TYÖN N:O JA PIIRUSTUKSEN N:O	MUUTOS
				20.05.2018	

Konehalli

Rajamaa

15

19

184.24  
19  
105.94  
9.74  
20